

4. Насосы

Серия насосов	Рабочий объем, см ³ /об	Макс. давление, бар	Стр.
Нерегулируемые			
Шестеренные насосы			
PGP 500	0,8 - 70	275	4-1-1
PGP 600	16 - 80	310	4-2-1
GPA	8-19	270	4-3-1
GP1	16- 100	300	4-3-1
Пластинчатые насосы			
T7/T67/T6C, (промышленные)	6 - 554	240/275/300/320	4-4-1
T6CC, T6CCM	20 - 200	275	4-5-1
T6CP	46 - 100	275	4-5-1
T6D, T6DC, T6DCCM	47 - 358	240/275	4-5-1
T6E, T6EC, T6ED, T6EDC	132 - 485	240/275	4-5-1
T6CCZ, насос	20 - 200	275	4-6-1
T6G, T67G, T6ZC, насос	10 - 100	275/300	4-7-1
T6*R	10,8 - 227	240/275	4-8-1
T7AS / T7ASW	6-25 / 26-40	300	4-4-1
T7BS	6-50	320	4-4-1
T7DS	47-158	300	4-4-1
Аксиально-поршневые насосы			
F1	12-102,9	400	4-9-6
F2	42/42-70/70	400	4-9-19
T1	50-118,5	350	4-9-23
F11	4,9 - 242	420	4-10-1
F12	30 - 125	480	4-10-1

5. Насосы

Серия насосов	Рабочий объем, см ³ /об	Макс. давление, бар	Стр.
Регулируемые			
Аксиально-поршневые насосы			
P1	60 - 145	320	5-1-1
PD	60 - 145	320	5-2-1
P2/P3	60 - 145	320	5-3-1
PV, конструкция 45	16 - 46	350	5-4-1
PV, конструкция 42/43	63 - 270	350	5-5-1
VP1	45 - 120	350	5-6-1

6. Насосы

Серия насосов	Рабочий объем, см ³ /об	Макс. давление, бар	Стр.
---------------	------------------------------------	---------------------	------

Нерегулируемые и регулируемые

Поршневые и пластинчатые насосы

T6H20B	42 и 5,8 - 50	280 - 300	6-1-1
T6H20C	42 и 10,8 - 100	280 - 275	6-1-1
T6H29B	62 и 5,8 - 50	250 - 300	6-1-1
T6H29C	62 и 10,8 - 100	250 - 275	6-1-1
T6H29D	62 и 46,7 - 158	250 - 240	6-1-1
T6H29DB	62 и 46 - 158 & 6-50	250-240-300	6-1-1

7. Гидромоторы

Серия гидромоторов	Рабочий объем, см ³ /об	Макс. давление, бар	Стр.
Нерегулируемые			
Шестеренные гидромоторы			
PGM 500	4,3 - 7,9	275	7-1-1
PGM 600	16 - 80	310	7-2-1
Пластинчатые гидромоторы			
M3	9,2 - 37,1	230	7-3-1
M4 / M4S	24,4 - 222	230	7-3-1
M5A	6,3 - 25	300	7-4-1
M5B	12 - 45	320	7-4-1
Героторные гидромоторы			
TE / TJ	36-392	200	7-5-1
TF	80-477	300	7-6-4
TG	140-958	300	7-6-16
TH	140-958	300	7-6-27
TK	251-1000	330	7-6-36
Аксиально-поршневые гидромоторы			
F1	25,6-118,5	350	7-7-1
F11	4,9 - 242	420	7-8-1
F12	30 - 125	480	7-8-1
Радиально-поршневые гидромоторы			
MR / MRE	32 - 8200	250 - 300	7-9-1
MRT / MRTE / MRTF	7100 - 23000	250 - 300	7-10-1
MRD/MRDE			
с двумя рабочими объемами	150-8200	250- 300	8-2-1

8. Гидромоторы

Серия гидромоторов	Рабочий объем, см ³ /об	Макс. давление, бар	Стр.
Регулируемые			
Аксиально-поршневые гидромоторы			
V12	60 - 80	480	8-1-1
V14	110 - 160	480	8-1-31
T12	60 - 80	480	8-1-58
Радиально-поршневые гидромоторы			
MRV, MRVE	150 - 8200	250 - 300	8-2-1

9. Гидростатическая трансмиссия

Серия насосов	Рабочий объем, см³/об	Макс. давление, бар	Стр.
------------------	--------------------------	------------------------	------

Регулируемые

Поршневые насосы для закрытых контуров

Gold Cup _____ 96,3 - 501,5 _____ 275 _____ 9-1-1

10. Принадлежности

Принадлежности для насосов и гидромоторов	Стр.
Гидравлические насосы и моторы	
Принадлежности гидромоторов и насосов мобильных машин	10-1-1
Блок подпитки BLA	10-2-1
Принадлежности для грузовых автомобилей, комплекты переходников и принадлежности для F1, F2, T1, VP1	10-3-1

11. Модули отбора мощности

Принадлежности для насосов и гидромоторов

Стр.

Гидравлические насосы и моторы

Модули отбора мощности и принадлежности для применения на грузовых автомобилях _____ 11-1-1

Дополнительные изделия см. в каталоге модулей отбора мощности
CHELSEA – каталог HY25-3000/US